ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00161/21

Серия RU № 0346915

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ». Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212. Адрес места осуществления деятельности: 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212; 121059, Россия, город Москва, Бережковская набережная, дом 38, строение 1, этаж 6, комната 628. Аттестат аккредитации № RA.RU.11HB77 от 10.08.2020 г. Телефон: +7(495)120-99-36, адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПО Химцентр».
Место нахождения (адрес юридического лица): 630040, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Озерный, Армейский микрорайон, дом 9, этаж 2. ОГРН: 1165476141731. Телефон: +7(383)347-55-65, адрес электронной почты: npo@chemcentre.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПО Химцентр».
Место нахождения (адрес юридического лица): 630040, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Озерный, Армейский микрорайон, дом 9, этаж 2. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 630040, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Озерный, Армейский микрорайон, дом 9.

ПРОДУКЦИЯ

Средство конструктивной огнезащиты для стальных конструкций: покрытие огнезащитное штукатурное «КЕДР-МЕТ-С01», нанесенное согласно Технологическому регламенту по применению огнезащитного штукатурного покрытия «КЕДР-МЕТ-С01», выпускаемое по ТУ 23.99.19-009-03877399-2020 «Покрытия огнезащитные штукатурные «КЕДР-МЕТ-С01», «КЕДР-RSG».
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6806209000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 2736/О-21 от 24.12.2021 г., выданного Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПБ78); акта о результатах анализа состояния производства № 228 от 09.07.2021 г. Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» (аттестат аккредитации RA.RU.11HB77). Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53295–2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением N 1) (пункты 3.4 и 6.1). Группа огнезащитной эффективности, условия хранения, гарантийный срок хранения и срок службы покрытия согласно приложению на 1 листе (бланк № 0850522).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.12.2021 **ПО** 27.12.2026 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Хромова Анна Сергеевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Ненашев Юрий Борисович (Ф.И.О.)

ОТГРУЗКА ТОВАРА ТП ПРОИЗВОДИТЬ НАЗАД

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00161/21

Серия RU № 0850522

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
6806 20 900 0	Средство конструктивной огнезащиты для стальных конструкций: покрытие огнезащитное штукатурное «КЕДР-МЕТ-С01» (ТУ 23.99.19-009-03877399-2020), нанесенное согласно Технологическому регламенту по применению огнезащитного штукатурного покрытия «КЕДР-МЕТ-С01» в составе:	ТУ 23.99.19-009-03877399-2020 «Покрытия огнезащитные штукатурные «КЕДР-МЕТ-С01», «КЕДР-RSG»
	- грунтовка «ГФ-021» (ГОСТ 25129-82) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм; - адгезионная грубодисперсная грунтовка «ВД-АК-04» «Contact» (ТУ 2316-003-66242199-2015, с изм.№1) толщиной сухого слоя не менее 0,2 мм, расходом не менее 0,25 кг/м² (без учёта технологических потерь); - покрытие огнезащитное штукатурное «КЕДР-МЕТ-С01» (ТУ 23.99.19-009-03877399-2020) толщиной сухого слоя не менее 24 мм, расходом не менее 7,92 кг/м² (без учета технологических потерь) при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведенная толщина металла 3,4 мм) обеспечивает 2-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 120 мин.)	

Условия хранения: покрытие хранится в сухих закрытых помещениях при температуре от -50°С до + 60°С и относительной влажности не более 85%.

Гарантийный срок хранения покрытия - 12 месяцев с даты изготовления.

Срок службы огнезащитного покрытия внутри и снаружи помещения - не менее 50 лет.

ОТГРУЗКИ ТОВАРА
НЕ ПРОИЗВОДИЛОСЬ

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (подпись) — Хромова Анна Сергеевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — (подпись) — Ненашев Юрий Борисович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334.

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный №РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.нсопб.рф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР009.Н.00140** 032948

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ПО Химцентр» (ООО «ПО Химцентр»). Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 630040, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Озерный, улица Армейский микрорайон, дом 9, этаж 2. ОГРН: 1165476141731. Телефон: +7 (383) 347-55-65. Факс: +7 (383) 347-88-48, +7 (383) 347-41-21. Адрес электронной почты: npo@chemcentre.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ПО Химцентр» (ООО «ПО Химцентр»). Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 630040, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Озерный, улица Армейский микрорайон, дом 9, этаж 2.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», св-во о подтверждении компетентности экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.009 от 04.08.2016 г., адрес: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2. ОГРН: 5087746009489. Телефон: +7 (495) 740-43-61. E-mail: info@pozhaudit.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Покрытие огнезащитное штукатурное «КЕДР-МЕТ-С01» для стальных конструкций, выпускаемое по ТУ 23.99.19-009-03877399-2020. Серийный выпуск.

код ОК034 (ОКПД2) 23.99.19.190

код ТН ВЭД ЕАЭС 6806 20 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

п.4.11 ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с изменением № 1).

Огнезащитное покрытие в составе:
- грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм;
- покрытие огнезащитное штукатурное «КЕДР-МЕТ-С01» (ТУ 23.99.19-009-03877399-2020) толщиной сухого слоя не менее 16,0 мм (расход покрытия, установленный изготовителем – не менее 5,28 кг/м.кв. без учета потерь) при нанесении на фрагмент стальной колонны двутаврового сечения с приведенной толщиной металла не менее 2,5 мм обеспечивает время достижения критической температуры 500 °С на образце не менее 60 минут.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № Н-20/10-2021 от 27.10.2021 г. испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», свидетельство о подтверждении компетентности экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.009 от 04.08.2016 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 052ДН/ОС-21 от 19.08.2021 г. органа по сертификации ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», свидетельство о подтверждении компетентности экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.009 от 04.08.2016 г. Схема сертификации 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

ТУ 23.99.19-009-03877399-2020

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА с 26.11.2021 г. по 25.11.2026 г.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) В.Н. Сорокин

М.П.

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) И.А. Поединцев

ОТГРУЗКА ТОВАРА НЕ ПРОИЗВОДИЛАСЬ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЦОТК

регистрационный №РОСС RU.31459.04ИДВ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **ЦОТК.RU.ПР009.Н.00082** 001115

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ПО Химцентр», ОГРН: 1165476141731
Юридический адрес: 630040, Новосибирска область, Новосибирский район, посёлок Озёрный, ул. Армейский микрорайон, 9, этаж 2, РОССИЯ. Фактический адрес: 630040, Новосибирска область, Новосибирский район, посёлок Озёрный, ул. Армейский микрорайон, 9, РОССИЯ, телефон: (383) 347-55-65, адрес электронной почты: npo@chemcentre.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ПО Химцентр»
Юридический адрес: 630040, Новосибирска область, Новосибирский район, посёлок Озёрный, ул. Армейский микрорайон, 9, этаж 2, РОССИЯ. Фактический адрес: 630040, Новосибирска область, Новосибирский район, посёлок Озёрный, ул. Армейский микрорайон, 9, РОССИЯ, телефон: (383) 347-55-65, адрес электронной почты: npo@chemcentre.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория Стандартов" (ОС ООО "Лаборатория Стандартов"), 109443, г.Москва, Волгоградский пр-кт, д.135, к.3, пом. 3 комната 13А, тел. (495)-150-95-38, факс (495)-150-95-38, ОГРН 1187746994984, Свидетельство № ЦОТК ИДВ0.RU.ОС.ПР009 от 24.06.2019 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Средство конструктивной огнезащиты для стальных конструкций: покрытие огнезащитное штукатурное «КЕДР-МЕТ-С01» (ТУ 23.99.19-009-03877399-2020), нанесенное согласно Технологическому регламенту по применению огнезащитного штукатурного покрытия «КЕДР-МЕТ-С01»
Серийный выпуск

код ОК 034 (ОКПД 2) **23.99.19.190**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53295-2009 "Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности" ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014 «Конструкции строительные, испытания на огнестойкость. Часть 2. Альтернативные и дополнительные методы» и СТО 17/09 УВР МН 2016 (См. приложение - бланк № 000547)

код ТН ВЭД ЕАЭС 6806 20 900 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №ПИ2022/06-15/1-ЛС от 15.06.2022 г.
ИЛ ООО "Лаборатория Стандартов", свидетельство ЦОТК ИДВ0.RU.ИЛ.ПР009 от 24.06.2019 г. 117218, Москва г, Кржижановского ул, дом №29, корпус 5, этаж 5, помещение I, комната 6

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ЦОТК.RU.МК009.К00069 от 19.12.2020г. выдан ОС ООО «Лаборатория стандартов», рег. № ЦОТК ИДВ0.RU.ОС.МК009.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.06.2022 г. по 14.06.2027 г.

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) **А.С. Солодских**

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) **Ю.А. Зуева**

ОТГРУЗКА ТОВАРА НЕПРОИЗВОДИЛАСЬ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЦОТК

регистрационный №РОСС RU.31459.04ИДВ0

приложение

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **ЦОТК.RU.ПР009.Н.00082** **000547**

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Средство конструктивной огнезащиты для стальных конструкций: покрытие огнезащитное штукатурное «КЕДР-МЕТ-С01»

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53295-2009 (с Изменением №1)	Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности.	Средство конструктивной огнезащиты для стальных конструкций: покрытие огнезащитное штукатурное «КЕДР-МЕТ-С01» (ТУ 23.99.19-009-03877399-2020), нанесенное согласно Технологическому регламенту по применению огнезащитного штукатурного покрытия «КЕДР-МЕТ-С01» с применением металлической оцинкованной сетки СПВС размером ячейки 20×50 мм в составе: - грунтовка «ГФ-021» (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм; - адгезионная грубодисперсная грунтовка ВД-АК-04 «Contact» (ТУ 2316-003-66242199-2015, с изм.№1) толщиной сухого слоя не менее 0,2 мм, расходом не менее 0,25 кг/м² (без учета технологических потерь); - покрытие огнезащитное штукатурное «КЕДР-МЕТ-С01» (ТУ 23.99.19-009-03877399-2020) толщиной сухого слоя не менее 50 мм, расходом не менее 16,5 кг/м² (без учета технологических потерь) при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ 26020-83 (приведенная толщина металла 3,4 мм) предел огнестойкости не менее 120 мин;
ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014	«Конструкции строительные, испытания на огнестойкость. Часть 2. Альтернативные и дополнительные методы»	
СТО 17/09 УВР МН -2016	«Стандарт организации. Конструкции строительные несущие. Метод испытаний на огнестойкость в режиме углеводородного пожара»	

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) **А.С. Солодских**

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) **Ю.А. Зуева**

(подпись, инициалы, фамилия)

ОТГРУЗКА ТОВАРА НЕ ПРОИЗВОДИЛАСЬ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЦОТК

регистрационный №РОСС RU.31459.04ИДВ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **ЦОТК.RU.ПР009.Н.00145** 001283

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ПО Химцентр», ОГРН: 1165476141731 Юридический адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Озёрный, Армейский микрорайон, дом 9, этаж 2, РОССИЯ. Фактический адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Озёрный, Армейский микрорайон, дом 9, РОССИЯ, телефон: +7 (383) 347-55-65, адрес электронной почты: npo@chemcentre.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ПО Химцентр», ОГРН: 1165476141731 Юридический адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Озёрный, Армейский микрорайон, дом 9, этаж 2, РОССИЯ. Фактический адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Озёрный, Армейский микрорайон, дом 9, РОССИЯ, телефон: +7 (383) 347-55-65, адрес электронной почты: npo@chemcentre.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория Стандартов" (ОС ООО "Лаборатория Стандартов"), 109443, г.Москва, Волгоградский пр-кт, д.135, к.3, пом. 3 комната 13А, тел. (495)-150-95-38, факс (495)-150-95-38, ОГРН 1187746994984, Свидетельство № ЦОТК ИДВ0.RU.ОС.ПР009 от 24.06.2022 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Средство конструктивной огнезащиты для стальных конструкций: покрытие огнезащитное штукатурное «КЕДР-МЕТ-С01», нанесенное согласно Технологическому регламенту по применению огнезащитного штукатурного покрытия «КЕДР-МЕТ-С01», выпускаемое по ТУ 23.99.19-009-03877399-2020 «Покрытия огнезащитные штукатурные «КЕДР-МЕТ-С01», «КЕДР-RSG». Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД 2) 23.99.19.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53295-2009 "Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности" (с Изменением №1). (См. приложение - бланк №000688).

код ТН ВЭД ЕАЭС 6806 20 900 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №ПИ2022/10-26/1-ЛС от 26.10.2022 г. ИЛ ООО "Лаборатория Стандартов", свидетельство ЦОТК ИДВ0.RU.ИЛ.ПР009 от 24.06.2022 г, 109443, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.135, к.3, пом. 3 комната 13А.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ЦОТК.RU.МК009.К00069 от 19.12.2020 выдан ОС ООО "Лаборатория стандартов", рег.№ ЦОТК ИДВ0.RU.ОС.МК009.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.10.2022 г. по 25.10.2027 г.

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) **А.С. Солодских**

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) **Ю.А. Зуева**

ОТГРУЗКА ТОВАРА ПЕТРОПРОИЗВОДИТСЯ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЦОТК

регистрационный №РОСС RU.31459.04ИДВ0

приложение

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **ЦОТК.RU.ПР009.Н.00145** 000688

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для подтверждения соответствия продукции

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53295-2009 (с Изменением №1)	Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности.	Средство конструктивной огнезащиты для стальных конструкций: покрытие огнезащитное штукатурное «КЕДР-МЕТ-С01», нанесенное согласно Технологическому регламенту по применению огнезащитного штукатурного покрытия «КЕДР-МЕТ-С01» в составе: - грунтовка «ГФ-021» (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм; - адгезионная атмосферостойкая грунтовка «ВД-АК-03» (ТУ 2316-003-66242199-2015, с изм. №1) толщиной сухого слоя не менее 0,2 мм, расходом не менее 0,25 кг/м2 (без учёта технологических потерь); - покрытие огнезащитное штукатурное «КЕДР-МЕТ-С01» (ТУ 23.99.19-009-03877399-2020) толщиной сухого слоя не менее 23,50 мм, с расходом не менее 7,76 кг/м^2 (без учета технологических потерь), при испытании на стальном швеллере №14Л по ГОСТ 8240-97 с изм.№1 (приведенная толщина металла 2,0 мм) обеспечивает время достижения опытным образцом критической температуры равной 500°С - не менее 90 минут.

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) **А.С. Солодских**

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) **Ю.А. Зуева**

ОТГРУЗКА ТОВАРА НЕПРОИЗВОДИЛАСЬ

ДОБРОВОЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
СОЮЗ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Рег.№ РОСС RU.32597.04ЛАБ0 от 01.03.2022

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ СПБ C-RU.АД67.В.00004/23

0000004

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр».
ОГРН: 1165005050396, ИНН: 5005062313. Место нахождения (адрес юридического лица): 140200, Россия, Московская область, г. Воскресенск, ул. Гиганта, д. 2. Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 117186, Россия, г. Москва, ул. Нагорная, дом 20 корпус 1, офис № 113, этаж-1, телефон: +7(495) 980-51-17, адрес электронной почты: info@bequest-center.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АД67

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПО Химцентр». ОГРН: 1165476141731, ИНН: 5433958508.
Место нахождения (адрес юридического лица): 630040, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Озёрный, Армейский микрорайон, дом 9, этаж 2. Телефон: +73833475565, адрес электронной почты: npo@chemcentre.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПО Химцентр». ОГРН: 1165476141731, ИНН: 5433958508.
Место нахождения (адрес юридического лица): 630040, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Озёрный, Армейский микрорайон, дом 9, этаж 2. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 630040, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Озёрный, Армейский микрорайон, дом 9.

ПРОДУКЦИЯ

Покрытие огнезащитное штукатурное марки «КЕДР-МЕТ-С01» толщиной сухого слоя от 4,0 мм до 50 мм, с общим расходом от 1,32 кг/м² до 16,5 кг/м², выпускаемые по ТУ 23.99.19-009-03877399-2020 с изм. 1 «Покрытия огнезащитные штукатурные «КЕДР-МЕТ-С01», «КЕДР-RSG».
Серийный выпуск

КОД ОКПД2 23.99.19.190 **КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 6806 20 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Горючесть – негорючий материал (НГ)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № БЦ23-04-20/1 от 20.04.2023 г., выданного Испытательной лабораторией общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (аттестат аккредитации № RA.RU.21АН91);
акта анализа состояния производства № БЦСПБ-087.23-01 от 30.03.2023 г.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть». Условия хранения: покрытие хранится в сухих закрытых помещениях при температуре от -50°С до +60°С и относительной влажности не более 85%. Гарантийный срок хранения покрытия - 12 месяцев со дня изготовления при условии хранения в сухом помещении в фирменной упаковке. Срок службы огнезащитного покрытия внутри и снаружи помещения при температуре эксплуатации от минус 60 °С до плюс 80 °С и относительной влажности до 98% - не менее 50 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.04.2023 **ПО** 23.04.2028
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) М.П. Пластун Кристина Павловна (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Смолин Павел Юрьевич (Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» Орган по сертификации RA.RU.10АД67 Национальная система аккредитации ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ МОСКВА

ОТГРУЗКА ТОВАРА НЕ ПРОИЗВОДИТЬ

АО «ОПЦИОН», Москва, 2022 г., «В», ТЗ № 742

ДОБРОВОЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
СОЮЗ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Рег.№ РОСС RU.32597.04ЛАБ0 от 01.03.2022

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ СПБ C-RU.АД67.В.00005/23

0000005

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр».
ОГРН: 1165005050396, ИНН: 5005062313. Место нахождения (адрес юридического лица): 140200, Россия, Московская область, г. Воскресенск, ул. Гиганта, д. 2. Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 117186, Россия, г. Москва, ул. Нагорная, дом 20 корпус 1, офис № 113, этаж-1, телефон: +7(495) 980-51-17, адрес электронной почты: info@bequest-center.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АД67

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПО Химцентр». ОГРН: 1165476141731, ИНН: 5433958508.
Место нахождения (адрес юридического лица): 630040, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Озёрный, Армейский микрорайон, дом 9, этаж 2. Телефон: +73833475565, адрес электронной почты: npo@chemcentre.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПО Химцентр». ОГРН: 1165476141731, ИНН: 5433958508.
Место нахождения (адрес юридического лица): 630040, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Озёрный, Армейский микрорайон, дом 9, этаж 2. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 630040, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Озёрный, Армейский микрорайон, дом 9.

ПРОДУКЦИЯ

Средство конструктивной огнезащиты для стальных конструкций: покрытие огнезащитное штукатурное марки «КЕДР-МЕТ-С01», выпускаемые по ТУ 23.99.19-009-03877399-2020 с изм. 1 «Покрытия огнезащитные штукатурные «КЕДР-МЕТ-С01», «КЕДР-RSG». Серийный выпуск.

КОД ОКПД2 23.99.19.190 **КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 6806 20 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Время достижения критической температуры 500 °С - см. Приложение (бланки № 0000004)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 3435/О-23 от 28.04.2023 г., выданного Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПБ78);
акта о результатах анализа состояния производства № БЦСПБ-086.23-01 от 30.03.2023 г.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением N 1).
Условия хранения: покрытие хранится в сухих закрытых помещениях при температуре от -50°С до + 60°С и относительной влажности не более 85%. Гарантийный срок хранения покрытия - 12 месяцев со дня изготовления при условии хранения в сухом помещении в фирменной упаковке. Срок службы огнезащитного покрытия внутри и снаружи помещения при температуре эксплуатации от минус 60 °С до плюс 80 °С и относительной влажности до 98% - не менее 50 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 02.05.2023 **ПО** 01.05.2028
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Пластун Кристина Павловна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Смолин Павел Юрьевич (Ф.И.О.)

ОТГРУЗКА ТОВАРА НЕ ПРОИЗВОДИТЬ

ДОБРОВОЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
СОЮЗ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Рег.№ РОСС RU.32597.04ЛАБ0 от 01.03.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № СПБ C-RU.АД67.В.00005/23

0000004

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
23.99.19.190	6806 20 900 0	Средство конструктивной огнезащиты для стальных конструкций: покрытие огнезащитное штукатурное марки «КЕДР-МЕТ-С01», толщиной сухого слоя не менее 34,5 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 11,39 кг/м², без учета технологических потерь), нанесенное согласно ТР 23.99.19-009/1-03877399-2023 на грунт «ГФ-021» (ГОСТ 25129-2020), толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм и адгезионную атмосферостойкую грунтовку марки «ВД-АК-03» (ТУ 2316-003-66242199-2015 с изм.№1) толщиной сухого слоя не менее 0,2 мм, (расход, установленный изготовителем – не менее 0,25 кг/м², без учета технологических потерь) при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 10Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведенная толщина металла не менее 2,5 мм) обеспечивает время достижения критической температуры 500 °С не менее 150 минут.	ТУ 23.99.19-009-03877399-2020 с изм. 1 «Покрытия огнезащитные штукатурные «КЕДР-МЕТ-С01», «КЕДР-RSG»
		Средство конструктивной огнезащиты для стальных конструкций: покрытие огнезащитное штукатурное марки «КЕДР-МЕТ-С01», толщиной сухого слоя не менее 9,0 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 2,97 кг/м², без учета технологических потерь), нанесенное согласно ТР 23.99.19-009/1-03877399-2023 на грунт «ГФ-021» (ГОСТ 25129-2020), толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм и адгезионной грубодисперсной грунтовки марки «ВД-АК-04» «Contact» (ТУ 2316-003-66242199-2015, с изм. №1) толщиной сухого слоя не менее 0,2 мм, (расход, установленный изготовителем – не менее 0,25 кг/м², без учета технологических потерь) при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 35К6 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведенная толщина металла не менее 12,5 мм) обеспечивает время достижения критической температуры 500 °С не менее 150 минут.	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (подпись) Пластун Кристина Павловна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — (подпись) Смолин Павел Юрьевич (Ф.И.О.)

ОТБРАКОВАНО
НЕ ПРОИЗВОДИЛАСЬ

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ЕАС

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01735/23

Серия RU № 0454695

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с Ограниченной Ответственностью «ПО Химцентр».
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 630040, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Озёрный, Армейский микрорайон улица, дом 9, этаж 2.
Основной государственный регистрационный номер 1217300014656.
Телефон: +73833475565. Адрес электронной почты: npo@chemcentre.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с Ограниченной Ответственностью «ПО Химцентр».
Место нахождения (адрес юридического лица): 630040, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Озёрный, Армейский микрорайон улица, дом 9, этаж 2.
Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 630040, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Озёрный, Армейский микрорайон улица, дом 9.

ПРОДУКЦИЯ Средство конструктивной огнезащиты для стальных конструкций: покрытие огнезащитное штукатурное марки «КЕДР-МЕТ-С01», нанесённое согласно ТР 23.99.19-009/1-03877399-2023 «Технологический регламент по нанесению и применению покрытия штукатурного «КЕДР-МЕТ-С01» для огнезащиты металлоконструкций»; состав покрытия согласно приложению №1 на одном листе (бланк №0970016). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 23.99.19-009-03877399-2020 с изм. 1 «Покрытия огнезащитные штукатурные «КЕДР-МЕТ-С01», «КЕДР-RSG».
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6806 20 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № ППБ-1034/08-2023 от 02.08.2023 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Протокола испытаний № НМ93-157/07-2023 от 31.07.2023 года, выданного Испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21НМ93).
Акта анализа состояния производства № 03-ОС/19-06/23 от 22.06.2023 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68), подписавшие эксперты: Бижоев Владимир Арсенович, Бадрутдинова Светлана Ивановна.
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением N 1) пункты 3.4, 6.1. Условия хранения: покрытие хранится в сухих закрытых помещениях при температуре от -50°С до + 60°С и относительной влажности не более 85%. Гарантийный срок хранения покрытия - 12 месяцев со дня изготовления при условии хранения в сухом помещении в фирменной упаковке. Срок службы огнезащитного покрытия внутри и снаружи помещения при температуре эксплуатации от минус 60 °С до плюс 80 °С и относительной влажности до 98% - не менее 50 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения с 03.06.2023 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 02.08.2023 **ПО** 01.08.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) М.П. Грецкий Николай Михайлович (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Цидилов Алексей Владимирович (Ф.И.О.)

ОТГРУЗКА ТОВАРА НЕ ПРОИЗВОДИТЬСЯ

АО «Отпечатки», Москва, 2020 г., «Б» ТЗ № 334

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01735/23

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Серия RU № 0970016

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6806 20 900 0	Средство конструктивной огнезащиты для стальных конструкций: покрытие огнезащитное штукатурное марки «КЕДР-МЕТ-С01», толщиной сухого слоя 11.0 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 3,63 кг/м², без учета технологических потерь), нанесенное согласно ТР 23.99.19-009/1-03877399-2023 и финишный слой краски интерьерной водно-дисперсионной (концентрированной) ВД-АК-07 выпускаемой по ТУ 2316-003-66242199-2015 «Грунтовки, пропитки, морилки-антисептики, краски водно-дисперсионные», толщиной сухого слоя не более 0,1 мм, нанесенные на грунт «ГФ-021» (ГОСТ 25129-2020), толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведенная толщина металла не менее 3,4 мм) обеспечивает 5-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 45 минут)	ТУ 23.99.19-009-03877399-2020 с изм. 1 «Покрытия огнезащитные штукатурные «КЕДР-МЕТ-С01», «КЕДР-RSG»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Гречкин Николай Михайлович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Цидилов Алексей Владимирович (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 945.

ОТГРУЗКА ТОВАРА НЕ ПРОИЗВОДИЛОСЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

0001168

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ПРОМТЕХКОНТРОЛЬ"

Регистрационный № РОСС RU.32820.04ПТК0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.04ПТК0.К00056

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПО Химцентр».
ОГРН: 1165476141731.
Юридический адрес: РОССИЯ, 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Озёрный, ул. Армейский микрорайон, 9.
Фактический адрес: РОССИЯ, 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Озёрный, ул. Армейский микрорайон, 9.
Телефон: +7 (383) 347-62-72. Адрес электронной почты: npo@chemcentre.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПО Химцентр».
ОГРН: 1165476141731.
Юридический адрес: РОССИЯ, 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Озёрный, ул. Армейский микрорайон, 9.
Адрес производства: РОССИЯ, 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Озёрный, ул. Армейский микрорайон, 9.
Телефон: +7 (383) 347-62-72. Адрес электронной почты: npo@chemcentre.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

"ПРОМТЕХКОНТРОЛЬ" Общества с ограниченной ответственностью "ПРОМТЕХКОНТРОЛЬ", 117545, Москва, Варшавское ш, д. 129 к. 2 стр. 8, офис 509а.
Phone: +7-(495)-128-79-98; email: info@promtechcontrol.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32820.04ПТК0ОС001.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Средство конструктивной огнезащиты для стальных конструкций: огнезащитное штукатурное покрытие марки «КЕДР-МЕТ-С01», нанесенное в соответствии с ТР 23.99.19-009/1-03877399-2023, в составе: См. Приложение 1 на бланке № 0001169.
Серийный выпуск.

ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
23.99.19.190

ТН ВЭД
6806 20 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с изменением №1).
(См. Приложение 1 на бланке № 0001169).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокола испытаний № ПТ-23/10-0961 от 25.10.2023 года, выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "ПРОМТЕХКОНТРОЛЬ", аттестат аккредитации РОСС RU.32820.04ПТК0ИЛ001, сроком действия до 10.05.2026 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 23.99.19-009-03877399-2020 с изм. 1 «Покрытия огнезащитные штукатурные «КЕДР-МЕТ-С01», «КЕДР-RSG»;
ТР 23.99.19-009/1-03877399-2023 «Технологический регламент по нанесению и применению покрытия штукатурного «КЕДР-МЕТ-С01» для огнезащиты металлоконструкций».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 25.10.2023 ПО 24.10.2028

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) _____ С.С. Куликов
подпись — инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) _____ Д.А. Маркин
подпись — инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.

ОТГРУЗКА ТОВАРА НЕ ПРОИЗВОДИЛАСЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ПРОМТЕХКОНТРОЛЬ"

0001169

Регистрационный № РОСС RU.32820.04ПТК0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.04ПТК0.К00056
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

срок действия сертификата соответствия с 25.10.2023 по 24.10.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

"ПРОМТЕХКОНТРОЛЬ" Общества с ограниченной ответственностью "ПРОМТЕХКОНТРОЛЬ"
117545, Москва, Варшавское ш. д. 129 к. 2 стр. 8, офис 509а. Phone: +7-(495)-128-79-98; email: info@promtechcontrol.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32820.04ПТК0ОС001.

Обозначение национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением №1).	Средство конструктивной огнезащиты для стальных конструкций: огнезащитное штукатурное покрытие марки «КЕДР-МЕТ-С01» (ТУ 23.99.19-009-03877399-2020), толщиной сухого слоя не менее 34,5 мм, с расходом не менее 11,39 кг/м² (без учёта технологических потерь), нанесенное в соответствии с ТР 23.99.19-009/1-03877399-2023 на грунт-эмаль СБЭ-111"УНИПОЛ" марки АМ толщиной сухого слоя не менее 0,16 мм, при испытании на стальной колонне двутаврового сечения 10Б1 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 2,5 мм, обеспечивает 1-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры 500ºС - не менее 150 минут).

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации) _____ С.С. Куликов
подпись — инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) _____ Д.А. Маркин
подпись — инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за правильность сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации

ОТГРУЗКА ТОВАРА НЕ ПРОИЗВОДИЛАСЬ

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.нсопб.рф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.111.Н.00449** (*номер сертификата соответствия*) 039363 (*учетный номер бланка*)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ПО Химцентр».
ОГРН: 1165476141731.
Юридический адрес: РОССИЯ, 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Озёрный, ул. Армейский микрорайон, 9.
Фактический адрес: РОССИЯ, 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Озёрный, ул. Армейский микрорайон, 9.
Телефон: +7 (383) 347-62-72. Адрес электронной почты: npo@chemcentre.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ПО Химцентр».
ОГРН: 1165476141731.
Юридический адрес: РОССИЯ, 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Озёрный, ул. Армейский микрорайон, 9.
Адрес производства: РОССИЯ, 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Озёрный, ул. Армейский микрорайон, 9.
Телефон: +7 (383) 347-62-72. Адрес электронной почты: npo@chemcentre.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации выдавшего сертификат соответствия)

ООО «Центр пожарной сертификации». Место нахождения: 141100, Московская область, Щёлковский район, г. Щелково, ул. Советская, д.1, строение 2, помещение 20.
Телефон + 7 (495) 128-31-02, e-mail: cpb@standardrus.ru.
Аттестат рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.111.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Средство конструктивной огнезащиты для стальных конструкций: покрытие огнезащитное штукатурное марки «КЕДР-МЕТ-С01», нанесённое согласно ТР 23.99.19-009/1-03877399-2023 «Технологический регламент по нанесению и применению покрытия штукатурного «КЕДР-МЕТ-С01» для огнезащиты металлоконструкций»", в составе: См. приложение № 1 на бланке № 011419. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с изменением №1)
(См. Приложения №1 на бланке № 011419).

код ОКПД 2
23.99.19.190
код ТН ВЭД

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №№ ПС-26/03-0022, ПС-26/03-0023 от 20.03.2026 года, выданные Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр пожарной сертификации» (аттестат аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.111).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 23.99.19-009-03877399-2020 с изм. 1 «Покрытия огнезащитные штукатурные «КЕДР-МЕТ-С01», «КЕДР-RSG»;
ТР 23.99.19-009/1-03877399-2023 «Технологический регламент по нанесению и применению покрытия штукатурного «КЕДР-МЕТ-С01» для огнезащиты металлоконструкций»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 20.03.2026 ПО 19.03.2031

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия)	подпись	П.А. Кузин инициалы, фамилия
М.П. Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия)	подпись	А.А. Тюльпин инициалы, фамилия

*Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ «Общественное Министерство пожарной безопасности» www.нсопб.рф

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

НЕ ПРОИЗВОДИЛАСЬ ОТГРУЗКА ТОВАРА

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Вознесенск, 2023г. "В" Зак. №СП-294

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.111.Н.00449** 011419

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Сведения о подтверждаемых требованиях национальных стандартов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением №1).	Средство конструктивной огнезащиты для стальных конструкций: покрытие огнезащитное штукатурное марки «КЕДР-МЕТ-С01», нанесенное согласно ТР 23.99.19-009/1-03877399-2023 «Технологический регламент по нанесению и применению покрытия штукатурного «КЕДР-МЕТ-С01» для огнезащиты металлоконструкций» в составе:
	- грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм; - адгезионная грубодисперсная грунтовка ВД-АК-04 «Contact» (ТУ2316-003-66242199-2015 с изм.№1), толщиной сухого слоя 0,2 мм; - покрытие огнезащитное штукатурное марки «КЕДР-МЕТ-С01», толщиной сухого слоя не менее 5,0 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 1,65 кг/м², без учёта технологических потерь), при испытании на стальной балке двутаврового сечения 35К6 по ГОСТ 35087-2024 (приведенная толщина металла 12,5 мм) обеспечивает 3-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 90 минут).
	- грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм; - адгезионная грубодисперсная грунтовка ВД-АК-04 «Contact» (ТУ2316-003-66242199-2015 с изм. №1), толщиной сухого слоя 0,2 мм; - покрытие огнезащитное штукатурное марки «КЕДР-МЕТ-С01», толщиной сухого слоя не менее 28,0 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 9,24 кг/м², без учёта технологических потерь), при испытании на стальной балке двутаврового сечения 14Б1 по ГОСТ 35087-2024 (приведенная толщина металла 2,5 мм) обеспечивает 2-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 120 минут).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 20.03.2026 ПО 19.03.2031

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) — подпись — П.А. Кузин (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) — подпись — А.А. Тюльпин (инициалы, фамилия)

НЕ ПРОИЗВОДИЛАСЬ ОТГРУЗКА ТОВАРА

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Новороссийск, 2023г. Зак. №СП-172

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.НК19.В.00052/26

Серия RU № 0499571

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации общества с ограниченной ответственностью «СИБПОЖТЕСТ». Место нахождения (адрес юридического лица): 660074, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 2И, помещ. 1124. Адрес места осуществления деятельности: 660074, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, дом 2И, 1122. Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11НК19, дата регистрации: 28.12.2023. Номер телефона: +7 908 018-71-32. Адрес электронной почты: sibpozhtest@yandex.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ПО Химцентр».
Место нахождения (адрес юридического лица): 630040, Россия, Новосибирская область, р-н Новосибирский, п. Озерный, мкр Армейский, д.9, этаж 2. Адрес места осуществления деятельности: 630040, Россия, Новосибирская область, р-н Новосибирский, п. Озерный, мкр Армейский, дом 9. ОГРН 1165476141731. Номер телефона: +7 383 347-55-65. Адрес электронной почты: npo@chemcentre.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ПО Химцентр».
Место нахождения (адрес юридического лица): 630040, Россия, Новосибирская область, р-н Новосибирский, п. Озерный, мкр Армейский, д. 9, этаж 2. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 630040, Россия, Новосибирская область, р-н Новосибирский, п. Озерный, мкр Армейский, дом 9.

ПРОДУКЦИЯ Средство конструктивной огнезащиты стальных конструкций: покрытие огнезащитное штукатурное марки «КЕДР-МЕТ-С01», нанесенное согласно ТР 23.99.19-009/1-03877399-2023 «Технологический регламент по нанесению и применению покрытия штукатурного «КЕДР-МЕТ-С01» для огнезащиты металлоконструкций», изготавливаемое в соответствии с ТУ 23.99.19-009-03877399-2020 "Покрытия огнезащитные штукатурные "КЕДР-МЕТ-С01", "КЕДР-RSG". Технические условия" с изм. № 1. Состав покрытия огнезащитного и группы огнезащитной эффективности приведены в приложении бланк № 0899926 на 1 листе. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6806 20 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 173-26/ПИ-С-О3 от 18.09.2026, выданный испытательной лабораторией общества с ограниченной ответственностью «СИБПОЖТЕСТ», регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц): RA.RU.21ОУ18. Акт о результатах анализа состояния производства № 057/ЕАЭС-2026 от 27.04.2026 органа по сертификации общества с ограниченной ответственностью «СИБПОЖТЕСТ», регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц): RA.RU.11НК19. Эксперты-аудиторы, подписавшие акт анализа состояния производства: Амельчугова Светлана Витальевна, Негина Диана Сергеевна. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (пункты 3.4; 6.1). Условия хранения, срок хранения, срок службы приведены в приложении бланк № 0899926 на 1 листе. Действие сертификата распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 24 марта 2026 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 07.10.2026 **ПО** 06.10.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Амельчугов Сергей Петрович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Куценко Кристина Николаевна (Ф.И.О.)

ОТБУКИРОВАНО
КОПИЯ ТОВАРА
НЕ ПРОИЗВОДИТЬ

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Лист 1

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HK19.B.00052/26

Серия RU № 0899926

Продукция:

Средство конструктивной огнезащиты стальных конструкций: покрытие огнезащитное штукатурное марки «КЕДР-МЕТ-С01», нанесенное согласно ТР 23.99.19-009/1-03877399-2023 «Технологический регламент по нанесению и применению покрытия штукатурного «КЕДР-МЕТ-С01» для огнезащиты металлоконструкций» от 20.02.2023 в составе:
- грунтовка марки «ГФ-021» (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм,
- адгезионная атмосферостойкая грунтовка марки «ВД-АК-03» (ООО «ПО Химцентр», ТУ 2316-003-66242199-2015 дата утверждения 02.07.2015 с изм. № 1 от 09.06.2020) толщиной сухого слоя не менее 0,2 мм,
- покрытие огнезащитное штукатурное марки «КЕДР-МЕТ-С01» (ТУ 23.99.19-009-03877399-2020 дата утверждения 22.08.2020 с изм. № 1 от 20.02.2023) толщиной сухого слоя не менее 18 мм (расход, установленный изготовителем - не менее 5,94 кг/м², без учета технологических потерь),
- краска фасадная марки «ВД-АК-06» (ООО «ПО Химцентр», ТУ 2316-003-66242199-2015 дата утверждения 02.07.2015 с изм. № 1 от 09.06.2020) толщиной сухого слоя не менее 0,08 мм;

при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ 35087-2024 (приведенная толщина металла не менее 3,4 мм) обеспечивает 3-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 90 мин).

Средство конструктивной огнезащиты стальных конструкций: покрытие огнезащитное штукатурное марки «КЕДР-МЕТ-С01», нанесенное согласно ТР 23.99.19-009/1-03877399-2023 «Технологический регламент по нанесению и применению покрытия штукатурного «КЕДР-МЕТ-С01» для огнезащиты металлоконструкций» от 20.02.2023 в составе:
- грунтовка марки «ГФ-021» (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм,
- адгезионная атмосферостойкая грунтовка марки «ВД-АК-03» (ООО «ПО Химцентр», ТУ 2316-003-66242199-2015 дата утверждения 02.07.2015 с изм. №1 от 09.06.2020) толщиной сухого слоя не менее 0,2 мм,
- покрытие огнезащитное штукатурное марки «КЕДР-МЕТ-С01» (ТУ 23.99.19-009-03877399-2020 дата утверждения 22.08.2020 с изм. №1 от 20.02.2023) толщиной сухого слоя не менее 24 мм (расход, установленный изготовителем - не менее 7,92 кг/м², без учета технологических потерь),
- краска фасадная марки «ВД-АК-06» (ООО «ПО Химцентр», ТУ 2316-003-66242199-2015 дата утверждения 02.07.2015 с изм. №1 от 09.06.2020) толщиной сухого слоя не менее 0,08 мм;

при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ 35087-2024 (приведенная толщина металла не менее 3,4 мм) обеспечивает 2-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 120 мин).

Условия и сроки хранения, срок службы (годности):

Условия хранения: покрытие хранится в сухих закрытых помещениях при температуре от -50°С до + 60°С и относительной влажности не более 85%.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления при условии хранения в сухом помещении в фирменной целой упаковке.

Срок службы огнезащитного покрытия внутри и снаружи помещения при температуре от минус 60 °С до плюс 80 °С, с относительной влажностью воздуха до 98% – не менее 50 лет.

ОТГРУЗКА ТОВАРА НЕ ПРОИЗВОДИЛАСЬ

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) М.П. Амельчугов Сергей Петрович (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Куценко Кристина Николаевна (Ф.И.О.)

«СИБПОЖТЕСТ» Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 1102468 ИНН 2463117867 г. Красноярск Российская Федерация

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

Добровольная ПЭ сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МЛ10.Н03396

Срок действия с 02.06.2025 **по** 01.06.2028

№ 0056271

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11МЛ10

Орган по сертификации продукции ООО "Эрри-тест". Адрес: 143009, РОССИЯ, Московская обл, городской округ Одинцовский, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 6А, этаж 4, помещение 25. Телефон +7 4997030100, адрес электронной почты: erri-t@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Покрытие огнезащитное для стальных и железобетонных конструкций "КЕДР-МЕТ-С01", ТУ 23.99.19-009-03877399-2020 с изм. №1. Серийный выпуск.

код ОК
23.99.19

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98 в части сейсмостойкости при сейсмических воздействиях интенсивностью 9 баллов по шкале MSK-64 при высотной установке конструкций с нанесенными огнезащитными покрытиями до +70,0 м (в том числе в зданиях атомных станций I и II категории сейсмостойкости по НП-031-01

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПО "Химцентр". ОГРН: 1165476141731, ИНН: 5433958508, КПП: 543301001. Адрес: 630040, РОССИЯ, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Озерный, Армейский мкр, д 9, телефон: +7 (383) 347-55-65, адрес электронной почты: npo@chemcentre.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПО "Химцентр". ОГРН: 1165476141731, ИНН: 5433958508, КПП: 543301001. Адрес: 630040, РОССИЯ, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Озерный, Армейский мкр, д 9, телефон: +7 (383) 347-55-65, адрес электронной почты: npo@chemcentre.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 001/L-02/06/25 от 02.06.2025 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-контроль» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с

М.П.

Руководитель органа _____ подпись В.О. Фетисов инициалы, фамилия

Эксперт _____ подпись А.В. Никитин инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

КОПИЯ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ